

Descripción General

La mesa de sangrado dinámico de cerdos está diseñada para recibir al animal inmediatamente después del aturdimiento, permitiendo su posicionamiento seguro y eficiente para el proceso de sangrado. Su estructura robusta y dinámica asegura una correcta canalización de fluidos, higiene operativa y sincronismo con el ritmo de faena.



EPLIF® fabrica íntegramente todos los componentes del sistema, incluyendo bastidor, bandejas, canaletas, soportes y mecanismos de desplazamiento. Se comercializa por partes o como conjunto completo listo para instalar, con opción de instalación incluida. Además, se realiza la **proyección técnica personalizada** para cada cliente, asegurando compatibilidad operativa y trazabilidad.

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Detalle
Aplicación	Sangrado dinámico post-aturdimiento de cerdos
Tipo de sistema	Mesa de recepción y canalización de fluidos
Material principal	Acero inoxidable AISI 304 o acero al carbono galvanizado por inmersión en caliente
Proceso de fabricación	Corte, plegado, soldadura, mecanizado
Capacidad operativa	Adaptable al ritmo de faena
Unidades productivas	5 - Fundición de acero - corte, laminado y plegado - Centro de Oxicorte CNC - Centro de mecanizado - Tratamientos térmicos

Componentes Clave



- **Bandeja principal:** inclinada para facilitar el escurrimiento de sangre.
- **Canaletas de drenaje:** direccionan los fluidos hacia sistemas de recolección.
- **Estructura reforzada:** permite el posicionamiento seguro del animal.
- **Sistema de transporte lineal:** cadena a rodillos marca **EPLIF**, con velocidad regulable según el ritmo de faena.
- **Modelos:** [Cadena a Rodillos 4" 6000Kg](#)
- **Sincronismo operativo:** compatible con líneas de aturdimiento y transporte aéreo.



Mesa de Sangrado Dinámico de Cerdos

+5411-3999-3564 - ventas@eplif.com.ar - www.eplif.com

Imágenes de Sistemas Instalados





Mesa de Sangrado Dinámico de Cerdos

+5411-3999-3564 - ventas@eplif.com.ar - www.eplif.com

Protocolos de Inspección

Etapa	Criterios de inspección
Recepción de componentes	Verificación dimensional y trazabilidad
Montaje	Alineación de bandejas y canaletas
Operación	Fluidez de escurrimiento, sin obstrucciones
Mantenimiento	Limpieza profunda, revisión de soldaduras y drenajes

Criterios de Selección

- Tipo y peso promedio de los animales.
- Ritmo de faena y sincronismo requerido.
- Disposición de líneas de aturdimiento y transporte.
- Requisitos sanitarios y ambientales.

Trazabilidad y Mejora Continua

EPLIF® implementa trazabilidad integral desde la fabricación hasta la instalación. Además, recibe **retroalimentación técnica** de los productos instalados durante su vida útil, lo que permite aplicar **mejoras continuas** en diseño, materiales y procesos. Esta interacción fortalece la confiabilidad operativa y el legado técnico. Se promueve también la incorporación de **microaleaciones funcionales** en piezas de desgaste, bajo protocolos controlados.

Ventajas Institucionales

- Fabricación nacional con integración productiva.
- Adaptabilidad a normativas sanitarias y operativas.
- Documentación técnica replicable para formación y mejora continua.
- Modelo de independencia productiva como ventaja competitiva.

© EPLIF® – Marca registrada. Todos los derechos reservados.

Este documento y su contenido técnico son propiedad de EPLIF®. Queda prohibida su reproducción o uso sin autorización expresa